

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru

Стальные банные печи

Стальные банные печи "Сибирь" - это надежность толстостенного металла в совокупности с высокими технологическими свойствами. Абсолютно все модели стальных **банных печей "Сибирь"** выполнены из стали **толщиной 6 мм** по всей конструкции, что обеспечивает высокую прочность печи и долговечность при использовании.

Печь банная "Белуха"



Печь "Белуха" предназначена для отопления парильного помещения русской бани и ее смежных помещений. Позволяет получать комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.

Печь разработана на основании изучения и улучшения отечественных и зарубежных аналогов, собственного опыта производителя и, что самое главное, с учетом рекомендаций и пожеланий многочисленных знатоков и ценителей русской бани.

В конструкции печи реализована эффективная схема теплообмена, существенно ускоряющая нагревание воздуха в парилке и смежных помещениях за счет образуемого им мощного кругового конвекционного потока.

Глубокая емкая каменка печи является мощным парогенератором. Большое количество качественно нагретых камней, обеспечивает стабильность температуры в парилке.

Печь "Белуха" оснащена выносным топливным каналом и панорамным термостойким стеклом, позволяющим наблюдать за процессом горения и топить печь из смежного помещения.

Колосниковая решетка из массивного литейного чугуна, обеспечивает равномерное и мощное горение топлива, столь необходимое для банной печи.

Печь снабжена удобным, выдвижным зольником, который также является регулятором интенсивности горения.

Выдвижной зольный ящик позволяет удалять накопившуюся золу, не прерывая процесса горения. Все наружные поверхности печи окрашены двумя слоями жаростойкой эмали.

Основной объем каменки приходится на достаточно большое пространство, ограниченное наклонной стенкой коллектора, задней стенкой каменки и боковыми стенками, имеющими специальные пазы для циркуляции нагретого воздуха, направляемого боковыми конвекторами из околотопочного пространства. Конструкция коллектора позволяет легко производить очистку дымохода от сажи.

Габариты (Г х Ш х В)	810 х 570 х 800
Ширина котла, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 116, Брутто - 137
Объем парильного помещения	12-24
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП 5
Масса камней	200
Основное топливо	Дрова
Размер топочной дверцы (Ш х В), мм	435 х 335
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	С сеткой
Размер стекла (Ш х В), мм	270 х 380

Печь банная "Дубрава"-20



Банная печь «Дубрава» представляет собой стальную конструкцию, выполненную в круглой форме, позволяющая максимально **эффективно** нагревать парильное и смежные помещения в бане. **Отличительной особенностью** данной модели является ее **уникальная закрытая каменка**, которая равномерно нагревается за счет использования винтовой системы дымохода. Внутри каменки нагнетается высокая температура, которая позволяет с **высокой скоростью** производить нагрев имеющихся камней и удерживать ее на протяжении длительного периода времени. Печь выполнена из стали **толщиной 6мм** и облицована конвекционным **металлическим кожухом**, защищающим от инфракрасного излучения.

Габариты (Г х Ш х В)	745 х 490 х 820
Глубина топочной камеры, мм	350
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Сверху
Масса печи	95
Объем парильного помещения	10-20
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12 месяцев
Марка стали	Ст.3 СП 5
Масса камней	120
Основное топливо	Дрова
Размер топочной дверцы (Ш х В), мм	435 х 335
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Да
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш х В), мм	270 х 380

Печь банная "Дубрава"-30



Банная печь «Дубрава» представляет собой стальную конструкцию, выполненную в круглой форме, позволяющая максимально **эффективно** нагревать парильное и смежные помещения в бане. **Отличительной особенностью** данной модели является ее **уникальная закрытая каменка**, которая равномерно нагревается за счет использования винтовой системы дымохода. Внутри каменки нагнетается высокая температура, которая позволяет с **высокой скоростью** производить нагрев имеющихся камней и удерживать ее на протяжении длительного периода времени. Печь выполнена из стали **толщиной 6 мм** и облицована конвекционным **металлическим кожухом**, защищающим от инфракрасного излучения.

Габариты (Г x Ш x В)	915 x 490 x 920
Глубина топочной камеры, мм	430
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Сверху
Масса печи	143
Объем парильного помещения	20-30
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12 месяцев
Марка стали	Ст.3 СП 5
Масса камней	200
Основное топливо	Дрова
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Да
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш x В), мм	270 x 380

Печь банная "Камчатка"-10



Дровяная банная печь "Камчатка" разработана на основании изучения и улучшения отечественных и зарубежных аналогов, собственного опыта производителя, а также с учетом рекомендаций и пожеланий многочисленных знатоков и ценителей русской бани. В конструкции

печи реализована эффективная система теплообмена, существенно ускоряющего нагревание воздуха в парильном и смежных помещениях за счет образуемого им мощного кругового конвекционного потока. Глубокая и емкая каменка печи является мощным парогенератором. Большое количество качественно нагретых камней обеспечивает стабильность температуры в парильном помещении. Печь выполнена из конструкционной стали марки Ст.3 СП 5 толщиной 3 мм.

Габариты (Г x Ш x В)	742 x 425 x 752
Глубина топочной камеры, мм	305
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Сверху
Масса печи	55
Объем парильного помещения	6-10
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП 5
Масса камней	80
Основное топливо	Дрова
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	295 x 315
Сделано в сибир	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	3
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш x В), мм	215 x 230

Печь банная "Камчатка"-15



Дровяная банная печь "Камчатка" разработана на основании изучения и улучшения отечественных и зарубежных аналогов, собственного опыта производителя, а также с учетом рекомендаций и пожеланий многочисленных знатоков и ценителей русской бани. В конструкции печи реализована эффективная система теплообмена, существенно ускоряющего нагревание воздуха в парильном и смежных помещениях за счет образуемого им мощного кругового конвекционного потока. Глубокая и емкая каменка печи является мощным парогенератором. Большое количество качественно нагретых камней обеспечивает стабильность температуры в парильном помещении. Печь выполнена из конструкционной стали марки Ст.3 СП 5 толщиной 3 мм.

Габариты (Г x Ш x В)	770 x 425 x 855
Глубина топочной камеры, мм	357
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Сверху
Масса печи	67
Объем парильного помещения	10-15
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП 5

Масса камней	80
Основное топливо	Дрова
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	295 x 315
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	3
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш x В), мм	215 x 230

Печь банная "Сибирь" с закрытой каменкой Панорамная дверца



Банная печь "Сибирь" с закрытой каменкой с панорамной топочной дверцей - это уникальный вид печей в линейке **стальных банных печей "Сибирь"**. Печь представляет собой усовершенствованную модификацию традиционной стальной модели **"Сибирь"** в которой удалось реализовать идею создания закрытого пространства для камней.

Традиционно, закрытая каменка служит для того, чтобы создать комфортную среду в парильном помещении русской бани. Такие печи принято считать правильными по причине их благоприятного оздоравливающего эффекта, оказываемого на организм человека. Внутри пространства каменки происходит равномерный нагрев камней несколькими потоками горячего воздуха, направленные из топочной камеры и охватывающими пространство каменки со всех сторон. Внутри такой каменки камни нагреваются до высоких температур, после чего активируют свои аккумулятивные тепловые свойства.

При подаче воды в пространство данной каменки образуется сухой мелкодисперсный пар, который ценят любители традиционной русской бани на дровах. Схема устройства **банной печи "Сибирь" с закрытой каменкой** позволяет оптимально сочетать температуру воздуха, влажность и прочие органолептические показатели внутри парильного и банного помещения.

Ощутимым функциональным дополнением данного вида стальных банных печей является то, что в ее конструкции предусмотрена функция дожига вторичных газов, что дает дополнительный показатель к ее эффективности.

Габариты (Г x Ш x В)	840 x 600 x 1083
Глубина топочной камеры, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Сверху
Масса печи	Нетто - 144, Брутто - 165
Объем парильного помещения	10-20
Вид топлива	Дрова, бурый уголь, газ
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП 5

Размер топочной дверцы (Ш x В), мм
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Тип кожуха
Размер стекла (Ш x В), мм

435 x 335
Да
Есть
6
С сеткой
270 x 380

Печь банная "Катунь"



Банная печь "Катунь" была создана инженерами **завода "НМК"** летом 2015 года, как банная печь новой формации: помимо традиционной надежности и долговечности в использовании в данную модель были внесены технологические изменения и новшества. Пожелания покупателей в данном банном сегменте были настолько активными и интенсивными, что отказаться от выпуска инновационной печи было невозможно.

Банная печь "Катунь" создана на базе имеющихся моделей банных печей группы **«Сибирь»**, имеет технические доработки и современные инженерные решения. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежного **помещения объемом от 12 до 24 м³**. Отличительная черта данной печи заключается в объединении мощи металла и крепости камня. Печь доработана технологически, в нее внедрена **система вторичного дожига отходящих газов**, что позволяет сократить потери тепла при топке и увеличить скорость нагрева камней в печи. Мы сохранили добрую традицию делать **банную печь из стали толщиной 6 мм**, что позволяет использовать в качестве дополнительного источника топлива **бурый уголь**. Это также делает данную печь долговечной, способной функционировать в самых суровых условиях, оставаясь при этом надежной и эффективной.

Панорамное стекло, диагональю 43 см, делает процесс топки завораживающим. Согласно народной поговорке человек безотрывно может смотреть на три вещи – на огонь, воду, и на то, как другие люди работают. Данная печь объединяет эти три вещи и сделает всё сама – и даст возможность смотреть на живой огонь через термостойкое стекло, согреет воду в баке, а также сделает обстановку в бане тёплой и комфортной. Эстетика камней наполнит парную уютом и создаст неповторимую атмосферу живого общения с природой в Вашей бане.

Вес печи без камней составляет 130 кг, загрузка камней в сетку каменки составляет 200 кг, что позволяет получать комфортный и здоровый пар в течение длительного времени. Полный нагрев камней для получения пара традиционной русской бани составляет 120 минут.

В конструкции печи предусмотрена возможность установки теплообменника, прикрепляемого к корпусу печи при помощи креплений в нижней боковой части.

Габариты (Г x Ш x В)
Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Масса печи
Объем парильного помещения
Вид топлива

780 x 570 x 900
400
115
Нетто - 130, Брутто - 148
12-24
Дрова, бурый уголь, газ

Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	220
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	С сеткой
Размер стекла (Ш x В), мм	270 x 380

Печь банная "Кубань"



Банная печь "Кубань" является модифицированной версией печи **"Сибирь"**. Она вобрала в себя все самые передовые характеристики, дополнив это обновленным дизайном и установкой панорамной дверцы топочной камеры.

Банная печь "Кубань" рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений **объемом до 24 м³**. Печь надежна, проста и удобна в эксплуатации, имеет высокую теплоотдачу, позволяющую за короткий срок прогреть парильное помещение и удерживать комфортное сочетание температуры и влажности воздуха. Внешняя стилистика данной печи соответствует духу и тенденциям времени.

Сохраняя добрую традицию производства печей из **стали толщиной 6 мм**, мы руководствовались пожеланиями покупателей о долговечности использования банных печей. Инженеры **завода "НМК"** создали такую уникальную конструкцию печи, в которой в качестве дополнительного источника топлива наряду с дровами **можно использовать бурый уголь**.

Габариты (Г x Ш x В)	725 x 500 x 775
Глубина топочной камеры, мм	400
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 109, Брутто - 125
Объем парильного помещения	12-24
Вид топлива	Дрова, бурый уголь, газ
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	60
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш x В), мм	270 x 380

Печь банная "Сибирь"



Банная печь "Сибирь" под навесной бак является оптимальным решением для любителей качественного и мягко пара традиционной русской бани. Печь способна обогреть парильное и смежные помещения **объемом от 10 до 20 м³**.

Печи изготовлены с учетом пожеланий покупателей и на основании совершенствования собственного опыта конструкторского бюро **завода «НМК»**. В конструкции печи и ее свойствах учтены рекомендации ценителей русской бани.

Банная печь "Сибирь" вобрала в себя мощь и надежность толстостенного металла (**6 мм во всей конструкции печи**), обеспечивающего долговечность и простоту в эксплуатации. **Ее вес составляет 110 кг**.

Благодаря эффективным инженерным решениям **банная печь "Сибирь"** стала более теплоемкой и способной отвечать высоким требованиям по показателям качества. Конструкторам завода «НМК» удалось реализовать идею, при которой в качестве **дополнительного источника топлива можно использовать бурый уголь**, что делает эту печь более привлекательной при использовании в суровых климатических условиях с большими перепадами среднегодовых температур.

Банная печь "Сибирь" оснащена выносным топливным каналом, что позволяет производить закладку дров в топочную камеру из смежного помещения.

В конструкцию **банной печи "Сибирь"** были внесены **изменения**, а именно:

- ✓ **Патрубок дымохода смещен вперед**, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения.
- ✓ **Изменена конфигурация облицовочной части**, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи.
- ✓ **Изменен цвет облицовочного корпуса**: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.
- ✓ **Возможна установка теплообменника** в нижнюю часть корпуса печи.

Габариты (Г x Ш x В)	750 x 470 x 780
Глубина топочной камеры, мм	400
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 110, Брутто - 117
Объем парильного помещения	10-20
Вид топлива	Дрова, бурый уголь, газ
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	60
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	367 x 238
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	Конвекционный

Печь банная "Сибирь" со встроенным баком



Банная печь "Сибирь" со встроенным металлическим баком является одной из первых модификаций, производимых заводом "НМК". Отличительной особенностью данной печи является **встроенный металлический бак емкостью 50 литров**, соединенный с основным корпусом печи методом сварки. Это позволяет экономить значительные средства на приобретение навесного бака из нержавеющей стали, либо специального теплообменника.

Банная печь "Сибирь" со встроенным баком является доступной и надежной моделью, особенно для условий, когда баня нужна здесь и сейчас в кратчайшее время. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений **объемом 10-20 м³**.

Отзывы довольных покупателей **банной печи "Сибирь" со встроенным баком** свидетельствуют о высоких показателях качества и надежности.

Вся конструкция печи изготовлена из **стали, толщиной 6мм**, что делает эту печь износостойкой и долговечной. **Вес данной печи составляет 130 кг**, что говорит о честности производителя в вопросах соблюдения параметров использования толстостенного металла во всем корпусе печи.

В конструкцию печи были внесены **изменения**, а именно:

- ✓ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения.
- ✓ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи.
- ✓ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.

По опросам среди профессиональных парильщиков и любителей банного отдыха, **печь "Сибирь" со встроенным баком** является наиболее комфортной и правильной по передаче мягкого пара и идеально подходит для любителей традиционной русской бани.

Важно помнить: встроенный бак изготовлен из **стали марки Ст3. сп 5**, которая является **прокатом черных металлов**. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство **никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Сибирь» со встроенным баком**, не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни приварной бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака.

Габариты (Г x Ш x В)	1025 x 470 x 780
Глубина топочной камеры, мм	400
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 130, Брутто - 144
Объем парильного помещения	10-20
Вид топлива	Дрова, бурый уголь, газ
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	60
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	367 x 238
Толщина стали, мм	6
Тип кожуха	Конвекционный

Печь банная "Копеечка" с ВТК



Печь банная «Копеечка» с выносным топочным каналом представляет собой усовершенствованную модификацию банной печи «Копеечка», которая является самой популярной моделью в стальной линейке банных печей «Сибирь», производимых заводом «НМК».

Банная печь «Копеечка» с ВТК переняла все преимущества своей предшественницы, **простая и надежная**, она сохраняет толстостенную конструкцию (**толщина стали составляет 6 мм**), высокую эффективность и демократичную цену.

Банная печь «Копеечка» с выносным топочным каналом монтируется в небольшое банное пространство **с объемом парильного помещения от 6 до 15 м³**.

Ключевым преимуществом данной модели является **наличие выносного топочного канала**, что позволяет осуществлять топку печи из смежного помещения, сохраняя чистоту в парном помещении.

Вся конструкция печи изготовлена из **высококачественной конструкционной стали марки ст3сп5**, толщиной 6 мм, а стандартная колосниковая решетка выполнена из массивного литейного чугуна, что делает данную печь надежной и долговечной.

Банная печь «Копеечка» с ВТК оснащена **емкой каменкой**, масса закладываемых камней составляет 60 кг. **Время нагрева камней**, необходимое для получения комфортного пара составляет **30 минут**.

Масса печи без бака составляет 68 кг, что делает ее относительно мобильной и доступной при консервации на зимнее время.

Дополнительной опцией, является **бак для нагрева воды**, который изготовлен из стали марки ст.3.сп5, **емкостью 31 литр**, который предусмотрен для установки на банную печь «Копеечка» с ВТК.

Важно помнить: навесной бак изготовлен из стали марки ст3сп5, которая является прокатом черных металлов. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Копеечка», не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака.

Габариты (Г x Ш x В)	633 x 325 x 591
Глубина топочной камеры, мм	430
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Вверх
Масса печи	Нетто - 70, Брутто - 90
Объем парильного помещения	6-15
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	60
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	252 x 194
Толщина стали, мм	6

Печь банная "Копеечка"



Банная печь "Копеечка" является самой доступной и демократичной по цене печью, производимой в линейке **"Сибирь"**. Данная печь зарекомендовала себя как простая и надежная, оставаясь при этом традиционно толстостенной (**толщина стали составляет 6 мм**) и высокоэффективной. Она особенно актуальна в небольших банях, где моечное и парильное помещение объединены в единое пространство.

Банная печь "Копеечка" быстро монтируется в банное пространство и рассчитана на обогрев помещений **объемом от 6 до 15 м³**. **Время нагрева** камней, предусмотренных емкой каменкой, для получения комфортного пара составляет **30 минут**. Масса закладываемых камней в печь составляет 60 кг.

Конструкция данной печи сделана таким образом, что в качестве основного источника топлива рекомендуется использовать дрова.


Дополнительной опцией, предусмотренной для установки на **банную печь "Копеечка"**, является **бак для нагрева воды**, который изготовлен из стали марки Ст.3.сп5, **емкостью 31 литр**.

Масса печи без бака составляет 60 кг, что делает ее относительно мобильной и доступной при консервации на зимнее время.

Важно помнить: навесной бак изготовлен из стали марки Ст3. сп 5, которая является прокатом черных металлов. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Копеечка», не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака.

Габариты (Г x Ш x В)	480 x 325 x 591
Глубина топочной камеры, мм	430
Диаметр дымохода, мм	115
Выход дымохода	Вверх
Масса печи	Нетто - 62, Брутто - 65
Объем парильного помещения	6-15
Гарантийный срок, мес	12
Марка стали	Ст.3 СП5
Масса камней	60
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	252 x 194
Толщина стали, мм	6

Газовая горелка для банных печей



Газовые горелки для банных печей «Сибирь» являются альтернативой традиционному топливу – дровам и прессованным брикетам. Их установка особенно актуальна в регионах, где отсутствуют большие лесные массивы, а также регионах, где газ является самым доступным и экономичным топливом.

Газовая горелка для банных печей «Сибирь» является **энергонезависимой**, ее поджиг осуществляется за счет пьезовоспламенителя, она автоматическая, то есть позволяет регулировать нагрев банной печи в зависимости от установленной температуры.

Газовая горелка для банных печей «Сибирь» подходит для установки на следующие модели:

✓ "Катунь";

✓ "Кубань".

Вид топлива

Газ

Длина, мм

690

Сделано в сибери

Да

Теплопроизводительность, кВт

24

Ширина

270

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru