

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru

Чугунные банные печи

Чугунные банные печи "Сибирь" отвечают самым требовательным запросам и соответствуют высоким стандартам изготовления. Они также являются самыми надежными, долговечными и производительными в сравнении со стальными аналогами. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.

Печь банная чугунная "Сибирь-15". Чугунная дверца без ВТК (сетка)



Новая чугунная банная печь "Сибирь-15" в производственной линейке завода "НМК", рассчитанная на обогрев парильного и смежных помещений объемом от 8 до 15 м³. Банные печи "Сибирь-15", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи "Сибирь-15" в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Печь имеет простую и надежную конструкцию, ее топочная камера состоит из двух сегментов, соединенных болтовым креплением и уплотненным герметичным шнуром из стекловолокна.

Чугунная банная печь "Сибирь-15" представлена в модификации без выносного топочного канала, что позволяет устанавливать ее в совмещенное моечное и парильное помещение.

Габариты (Г x Ш x В)

452 x 430 x 550

Глубина топочной камеры, мм	300
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 61, Брутто - 68
Объем парильного помещения	8-15
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	100
Отбойник пламени	Сталь 6 мм
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой

Печь банная чугунная "Сибирь-15". Чугунная дверца с ВТК (сетка)



Банные печи "Сибирь-15", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи "Сибирь-15" в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Печь имеет простую и надежную конструкцию, ее топочная камера состоит из двух сегментов, соединенных болтовым креплением и уплотненным герметичным шнуром из стекловолокна.

Чугунная банная печь "Сибирь-15" представлена в модификации с выносным топочным каналом, что позволяет устанавливать ее в смежное помещение, откуда производится процесс закладки дров.

Габариты (Г x Ш x В)	567 x 430 x 550
Глубина топочной камеры, мм	300
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 66, Брутто - 81
Объем парильного помещения	8-15
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	100
Отбойник пламени	Сталь 6 мм
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	10

Печь банная чугунная "Сибирь-15". Чугунная дверца с ВТК (конвекционная)



Банные печи "Сибирь-15", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в **банных печах «Сибирь»** олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-15"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Печь имеет простую и надежную конструкцию, ее топочная камера состоит из двух сегментов, соединенных болтовым креплением и уплотненным герметичным шнуром из стекловолокна.

Чугунная банная печь "Сибирь-15" представлена в модификации с выносным топочным каналом и **конвекционным кожухом** из металла, что позволяет устанавливать ее в смежное помещение, откуда и производится закладка дров. Конвекционный кожух представляет собой окрашенный жаростойкой эмалью защитный металлический экран, ускоряющий процесс нагрева парильного и смежных помещений.

Габариты (Г x Ш x В)	560 x 440 x 595
Глубина топочной камеры, мм	300
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 72, Брутто - 86
Объем парильного помещения	8-15
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	70
Отбойник пламени	Сталь 6 мм
Сделано в сибери	Да
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	Конвекционный

Печь банная чугунная "Сибирь-20". Универсальная чугунная дверца (сетка)



Чугунная банная печь "Сибирь-20" с универсальной чугунной дверцей и сеткой для камней - один из доступных вариантов среди многообразия **чугунных банных печей "Сибирь"**. Печь представляет собой традиционную сборную чугунную конструкцию, состоящую из **3-х сегментов**: нижней и верхней частей топочной камеры, а также дополнительным элементом с дымоотводящим патрубком. **Толщина чугунных элементов составляет 8-10 мм**, в зависимости от тепловой нагрузки, получаемой в ходе ее эксплуатации. По периметру печи расположена сетчатая стальная конструкция, которая заполняется большим количеством камней, выполняющих функцию мощного аккумулятора и обладающей высокими теплоемкими свойствами. **Масса камней**, способных разместиться в данной модификации печи составляет **180 кг**, что создает неповторимую эстетику внутри бани и гармонизирует внутреннее пространство. В нижней части стальной сетки находится опорная площадка, выполненная со специальными отверстиями, позволяющая удерживать камни над полом, а также способствующая беспрепятственно проводить влажную уборку после банных процедур. В настоящее время чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-20"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. **Печь "Сибирь-20"** рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от **10 до 20 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	765 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	360
Размер патрубка дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 106 кг, Нетто - 88 кг
Объем парильного помещения	10-20
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	Сч-10-Сч-20
Масса камней	180
Основное топливо	Дрова
Отбойник пламени	Чугун
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	250 x 277
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	8-10
Тип кожуха	С сеткой
Размер стекла (Ш x В), мм	190x220

Печь банная чугунная "Сибирь-20". Панорамная дверца (конвекционная)



Чугунная банная печь "Сибирь-20" с панорамной дверцей с конвекционным кожухом - один из доступных вариантов среди многообразия **чугунных банных печей "Сибирь"**. Печь представляет собой традиционную сборную чугунную конструкцию, состоящую из **3-х сегментов**: нижней и верхней частей топочной камеры, а также дополнительным элементом с дымоотводящим патрубком. **Толщина чугунных элементов составляет 8-10 мм**, в зависимости от тепловой нагрузки, получаемой в ходе ее эксплуатации. По периметру печи расположена сетчатая стальная конструкция, которая заполняется большим количеством камней, выполняющих функцию мощного аккумулятора и обладающей высокими теплоемкими свойствами. **Масса камней**, способных разместиться в данной модификации печи составляет **120 кг**, что создает неповторимую эстетику внутри бани и гармонизирует внутреннее пространство. В нижней части стальной сетки находится опорная площадка, выполненная со специальными отверстиями, позволяющая удерживать камни над полом, а также способствующая беспрепятственно проводить влажную уборку после банных процедур. В настоящее время чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-20"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. **Печь "Сибирь-20"** рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от **10 до 20 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	752 x 430 x 715
Глубина топочной камеры, мм	360
Размер патрубка дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 106 кг, Нетто - 88 кг
Объем парильного помещения	10-20
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова, бурый уголь
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	Сч-10-Сч-20
Масса камней	120
Основное топливо	Дрова
Отбойник пламени	Чугун
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	8-10
Тип кожуха	Конвекционный

Печь банная чугунная "Сибирь-20". Панорамная дверца (сетка)



Чугунная банная печь "Сибирь-20" с панорамной дверцей и сеткой для камней - один из доступных вариантов среди многообразия **чугунных банных печей "Сибирь"**. Выход данной модификации в производственную линейку завода "НМК" обусловлен запросами покупателей в доступном ценовом сегменте. Печь представляет собой традиционную сборную чугунную конструкцию, состоящую из **3-х сегментов**: нижней и верхней частей топочной камеры, а также дополнительным элементом с дымоотводящим патрубком. **Толщина чугунных элементов составляет 8-10 мм**, в зависимости от тепловой нагрузки, получаемой в ходе ее эксплуатации. По периметру печи расположена сетчатая стальная конструкция, которая заполняется большим количеством камней, выполняющих функцию мощного аккумулятора и обладающей высокими теплоемкими свойствами. **Масса камней**, способных разместиться в данной модификации печи составляет **180 кг**, что создает неповторимую эстетику внутри бани и гармонизирует внутреннее пространство. В нижней части стальной сетки находится опорная площадка, выполненная со специальными отверстиями, позволяющая удерживать камни над полом, а также способствующая беспрепятственно проводить влажную уборку после банных процедур. В настоящее время чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-20"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. **Печь "Сибирь-20"** рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от **10 до 20 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	765 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	360
Размер патрубка дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 106 кг, Нетто - 88 кг
Объем парильного помещения	10-20
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова, бурый уголь
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	Сч-10-Сч-20
Масса камней	180
Основное топливо	Дрова
Отбойник пламени	Чугун
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	8-10
Тип кожуха	С сеткой

Печь банная чугунная "Сибирь-22". Панорамная дверца (сетка)



Чугунная банная печь "Сибирь-22" с панорамной дверцей в облицовке сеткой для камней - один из доступных вариантов среди многообразия **чугунных банных печей "Сибирь"**. Печь представляет собой традиционную сборную чугунную конструкцию, состоящую из **3-х сегментов**: нижней и верхней частей топочной камеры, а также дополнительным элементом с дымоотводящим патрубком. **Толщина чугунных элементов составляет 8-10 мм**, в зависимости от тепловой нагрузки, получаемой в ходе ее эксплуатации. По периметру печи расположена сетчатая стальная конструкция, которая заполняется большим количеством камней, выполняющих функцию мощного аккумулятора и обладающей высокими теплоемкими свойствами. **Масса камней**, способных разместиться в данной модификации печи составляет **180 кг**, что создает неповторимую эстетику внутри бани и гармонизирует внутреннее пространство. В нижней части стальной сетки находится опорная площадка, выполненная со специальными отверстиями, позволяющая удерживать камни над полом, а также способствующая беспрепятственно проводить влажную уборку после банных процедур. В настоящее время чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-22"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. **Печь "Сибирь-22"** рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от **10 до 22 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	765 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	360
Размер патрубка дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 102 кг, Нетто - 96 кг
Объем парильного помещения	10-22
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	Сч-10-Сч-20
Масса камней	180
Основное топливо	Дрова
Отбойник пламени	Чугун
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	8-10
Тип кожуха	С сеткой

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Панорамная дверца (сетка)



Банные печи "Сибирь-24", сделанные из **чугуна**, это дань давним надежным **традициям печного изготовления**. Запросы наших покупателей в данном сегменте были настолько высоки и интенсивны, что руководством **завода "НМК"** было принято решение о выпуске пробной партии **чугунных банных печей** и впоследствии, запуск их серийного изготовления.

Банные печи "Сибирь-24", произведенные из литого **чугуна**, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в **банных печах «Сибирь-24»** олицетворяет собой мощь и статус. **Чугун** представляет собой самый **жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал**, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.

Отличительной особенностью **банных печей "Сибирь-24"**, выполненных из чугуна является возможность их использования в **коммерческих банях и саунах**. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Топочная камера из чугуна представляет собой **сборную конструкцию из трех элементов**, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 12 до 24 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	760 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	450
Масса печи	Нетто - 111, Брутто - 129
Объем парильного помещения	12-24
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	180
Отбойник пламени	Чугун 10мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой
Размер стекла (Ш x В), мм	270x380

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Панорамная дверца (конвекционная)



Банные печи "Сибирь-24" конвекционные с панорамной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей **"Сибирь"**. Полный цикл производства данных печей на собственной материально-технической базе завода **"НМК"** является отличительной особенностью перед рыночными аналогами.

Создание **чугунных банных печей "Сибирь-24"** - это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на **чугунные банные печи с конвекционной облицовкой** из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода **"НМК"** доработали существующую модель печи и запустили ее в серию.

Банные печи "Сибирь-24", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми **надежными, долговечными и производительными** по сравнению с металлическими собратьями. **Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь»** олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. **Чугун** представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать **банные печи "Сибирь-24"** в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.

Отличительной особенностью **банных печей "Сибирь-24"**, выполненных из чугуна является возможность их **использования в коммерческих банях и саунах**, применяющих в качестве источника топлива дрова и бурый уголь. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом **от 12 до 24 м³**. Топочная камера из чугуна представляет собой **сборную конструкцию из трех элементов**, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и **полную герметичность**.

Габариты (Г x Ш x В)	740 x 450 x 720
Глубина топочной камеры, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 112, Брутто - 134
Объем парильного помещения	12-24
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ 10-20
Масса камней	80
Отбойник пламени	Чугун 10мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	435 x 335
Сделано в сибире	Да
Система «Чистое стекло»	Есть

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Универсальная чугунная дверца (сетка)



Банные печи "Сибирь-24", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь-24», состоящая из трех элементов, представляет собой мощную конструкцию, способную выдержать предельные колебания температур, сохраняя при этом свои свойства. Чугун, используемый при производстве банных печей "Сибирь" представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Важным дополнением является то, что данный чугун изготовлен в России из высококачественного сырья и по передовым технологиям производства.

Отличительной особенностью **чугунных банных печей "Сибирь-24"**, выполненных из чугуна является возможность их использования в коммерческих банях и саунах. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани объемом от **12 до 24 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	760 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	430
Масса печи	Нетто - 107, Брутто - 129
Объем парильного помещения	12-24
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	180
Отбойник пламени	Чугун 10мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	250 x 277
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой
Размер стекла (Ш x В), мм	190x220

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Универсальная чугунная дверца (конвекционная)



Банные печи "Сибирь-24" конвекционные с универсальной топочной дверцей и камерой выполненной из чугуна, являются новинкой в банной линейке печей "Сибирь". Создание чугунных банных печей "Сибирь-24" - это приверженность надежным традициям печного изготовления от сибирских мастеров. Интенсивность запросов на чугунные банные печи с конвекционной облицовкой из металла была настолько высока, что в течение короткого промежутка времени инженеры завода "НМК" доработали существующую модель печи и запустили ее в серию. Банные печи "Сибирь-24", произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в банных печах «Сибирь» олицетворяет собой мощь, уверенность и статус. **Чугун** представляет собой **самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал**, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи "Сибирь-24" в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Отличительной особенностью банных печей "Сибирь-24", выполненных из чугуна является **возможность их использования в коммерческих банях и саунах. Срок службы** данных печей составляет **более 10 лет**. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 12 до 24 м³**. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.

Габариты (Г x Ш x В)	720 x 430 x 710
Глубина топочной камеры, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 114, Брутто - 130
Объем парильного помещения	12-24
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	80
Отбойник пламени	Чугун 10мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	250 x 277
Сделано в сибире	Да
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	Конвекционный
Размер стекла (Ш x В), мм	190x220

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Каминная дверца "Сибирь" (сетка)



Фирменная топочная дверка с надписью "Сибирь", отлитая из чугуна делает данный вид печей долговечным и надежным. Удобство в использовании такого вида топочной дверцы заключается в том, что ее можно переставить как для левого так и для правого открытия в зависимости от пожеланий ценителей бани.

Банные печи "Сибирь-24", произведенные из литого **чугуна**, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими собратьями. Литая чугунная топочная камера в **банных печах «Сибирь-24»** олицетворяет собой мощь и статус. **Чугун** представляет собой самый **жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал**, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.

Отличительной особенностью **банных печей "Сибирь-24"**, выполненных из чугуна является возможность их использования в **коммерческих банях и саунах**. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Топочная камера из чугуна представляет собой **сборную конструкцию из трех элементов**, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 12 до 24 м³**.

Габариты (Г x Ш x В)	760 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Нетто - 142, Брутто - 146
Объем парильного помещения	12-24
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Масса камней	180
Отбойник пламени	Чугун 10мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	375 x 300
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой

Печь банная чугунная "Сибирь-24". Каминная дверца "Сибирь" 545x545 (сетка)



Топочная камера **банной печи «Сибирь-24»** изготавливается из качественного литого **чугуна марки СЧ10-СЧ20**, что делает данные печи самыми **надежными, долговечными и производительными**, по сравнению с моделями, выполненными из металла. Чугун представляет собой **самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал**, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность.

Большая каминная дверца банной печи «Сибирь 24», которая также изготавливается из литого чугуна, оборудована **большим термостойким стеклом**, что позволит наблюдать за стихией огня из смежного помещения. Специальная **система "Чистое стекло"** направляет воздух вдоль стекла вниз, образуя воздушную завесу, которая помогает защитить стекло от сажи и копоти в процессе эксплуатации, а термостойкий шнур обеспечивает герметичность и плотное закрывание дверцы. Массивное высококачественное чугунное литье, прекрасно сочетается с изящными узорами и фирменной надписью "Сибирь" и аутентичным узором создавая неповторимую атмосферу уюта в помещении. Важной особенностью **чугунных банных печей "Сибирь-24"** является **возможность использования в коммерческих банях и саунах**. Срок службы данных печей составляет **более 10 лет**.

Габариты (Г x Ш x В)	835 x 490 x 710
Глубина топочной камеры, мм	450
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 163
Объем парильного помещения	12-24
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ10-СЧ15
Масса камней	180
Отбойник пламени	Чугун 10 мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	545 x 545
Сделано в сибире	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой

Печь банная чугунная "Сибирь-32". Каминная дверца "Сибирь" (сетка)



Банные печи "Сибирь-32", выполненные из чугуна - это дань давним надежным традициям печного изготовления. **Банные печи "Сибирь-32"**, произведенные из литого чугуна, по праву являются самыми надежными, долговечными и производительными по сравнению с металлическими аналогами. Литая чугунная топочная камера в **банных печах «Сибирь-32»** олицетворяет собой мощь и статус. Чугун представляет собой самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги. Это свойство позволяет эксплуатировать банные печи в длительном временном интервале с высокой интенсивностью, без потери всех изначально заявленных свойств.

Главной отличительной особенностью банных печей "Сибирь-32", выполненных из чугуна является **возможность их использования в коммерческих банях и саунах**. Срок службы данных печей составляет более 10 лет. Топочная камера из чугуна представляет собой сборную конструкцию из трех элементов, соединенную между собой болтовым креплением и жаропрочным герметиком, обеспечивающим идеальное прилегание и полную герметичность. Печи рассчитаны на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 20 до 32 м³**.

Данная печь является самой мощной в линейке **чугунных банных печей "Сибирь"**. Помимо этого, печь оснащена чугунной дверкой со стеклом, позволяющей наблюдать за процессом горения дров из смежного помещения. Чугунная дверка при этом не деформируется и способна прослужить большое количество времени.

Габариты (Г x Ш x В)	745 x 570 x 770
Глубина топочной камеры, мм	430
Диаметр дымохода, мм	115
Масса печи	Брутто - 175
Объем парильного помещения	20-32
Рекомендуемая высота дымохода, м.	5
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	12
Марка чугуна	СЧ-15
Отбойник пламени	Чугун, 10 мм
Размер топочной дверцы (Ш x В), мм	375 x 300
Сделано в сибире	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина чугуна, мм	10
Тип кожуха	С сеткой

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru