

Алматы (7273)495-231
Ангарск (395)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru

Премиальные банные печи

Премиальные банные печи «Сибирь» - это абсолютно новый сегмент продукции, производимый заводом «НМК». Инновационные конструкторские решения обеспечивают эффективность, надежность и комфортное использование печи в течение длительного периода. Финская сауна или русская баня, что бы Вы не предпочитали, печи смогут удовлетворить требования даже самых искушенных парильщиков.

В данном разделе представлены премиальные банные печи «Сибирь» в облицовке из **натурального камня**. Кожух из природного камня, создаст приятную атмосферу в парной, излучая мягкое тепло.

Премиальная банная печь "Сибирь-25" без ВТК в облицовке "Оптим" талькомагнезит



Премиальная печь «Сибирь-25» без выносного топочного канала в облицовке «Оптим» из природного камня талькомагнезит представляет собой современную, эффективную и надежную печь для бани. Предназначена для установки в парильных помещениях, объемом от 18 до 25 м³.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки СтЗсп5 толщиной 12 мм**. Объем топочной камеры **увеличен на 40%** по сравнению с аналогами. **Роботизированная сварка** обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна** специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Облицовка «Оптима» изготавливается из **натурального камня**

талькомагнезит, толщина кожуха составляет **40 мм**. Талькомагнезит обладает самыми высокими теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет печи медленно отдавать тепло на протяжении многих часов.

Премиальная печь «Сибирь-25» в облицовке «Оптима» из натурального камня талькомагнезит поставляется без выносного топочного канала, что позволяет осуществлять топку печи в парильном помещении. Небольшая чугунная топочная дверка оснащена термостойким стеклом, которое дает возможность наблюдать за стихией огня.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» без ВТК
- Облицовка «Оптима» 680/40 (талькомагнезит)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" без ВТК в облицовке "Оптима" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-25» без выносного топочного канала в облицовке «Оптима» из натурального камня змеевик – это невероятно надежная, теплая и эффективная печь от завода «НМК». Предназначена для установки в небольших парильных помещениях, **объемом от 18 до 25 м³**.

Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки. Натуральный камень змеевик также называют «аптекарским» камнем благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Змеевик имеет благородный темно-зеленый цвет, уникальную фактуру, а также легко полируется, что придает банной печи в таком исполнении особый шарм. Помимо внешнего вида, каменная **облицовка** отличается **высокой теплоемкостью (толщина плиты 40 мм)**, тепловое излучение от натурального камня мягкое и безопасное, что делает посещение бани еще более комфортным для людей всех возрастов. Конструкция банной печи премиум-класса «Сибирь-25» выполнена из 2-х высококачественных материалов – **стали ст3сп5 (толщина 12 мм)** и **чугуна марки СЧ10-СЧ20** специального состава (толщина **12 мм**). **Цельносварная топочная камера** отличается высокой надежностью и герметичностью, а **ребра жесткости**, расположенные на стенках печи, обеспечивают равномерный теплообмен и позволяют предотвратить деформацию печи при максимальных

тепловых нагрузках.

Комбинирование материалов позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а также значительно увеличить показатели эффективности и надежности печи, поскольку **срок службы** печи при правильной эксплуатации составляет **50 лет**.

Данная модель премиальной банной печи «Сибирь-25» в облицовке «Оптима» (змеевик) выполнена без выносного топочного канала, что позволяет топить печь прямо в парном помещении.

Небольшая топочная дверца выполнена из чугуна и оснащена термостойким стеклом.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» без ВТК
- Облицовка «Оптима» 680/40 (змеевик)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" без ВТК в облицовке "Оптима" пироксенит



Банная печь премиум-класса «Сибирь-25» без выносного топочного канала в облицовке «Оптима» из натурального камня пироксенит – это новая модель в линейке печей, производимых заводом «НМК». Предназначена для установки в небольших парильных помещениях, **объемом от 18 до 25 м³**.

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

Сочетание нескольких материалов в конструкции данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. Топочная камера изготавливается из конструкционной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. **Сварные швы топочной камеры выполнены роботом-**

автоматом, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось на 40% увеличить объем топочной камеры, по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены ребра жесткости, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках. Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного чугуна марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину стенки 12 мм. Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом. Срок службы печи составляет 50 лет. Данная модель премиальной банной печи «Сибирь-25» в облицовке «Оптима» (пироксенит) выполнена без выносного топочного канала, что позволяет топить печь прямо в парном помещении.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» без ВТК
- Облицовка «Оптима» 680/40 (пироксенит)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибире	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 545x545) в облицовке "Оптима" талькомагнезит



Банная печь «Сибирь-25» (дверка 545x545) в облицовке «Оптима» (талькомагнезит) - это новая модель линейки модульных печей **премиум-класса**. Данная модель рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 18 до 25 м³**. Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня. Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из

высококачественной стали **марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна** специального состава **марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Облицовка «Оптима» изготавливается из натурального камня талькомагнезит, толщина кожуха составляет 40 мм. Талькомагнезит обладает самыми высокими теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет печи медленно отдавать тепло на протяжении многих часов. Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» (дверка 545х545)
- Облицовка «Оптима» 680/40 (талькомагнезит)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 545х545) в облицовке "Оптима" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-25» (дверка 545х545) в облицовке «Оптима» из натурального камня змеевик – это современная, мощная и надежная печь. Модель предназначена для установки в небольших парильных помещениях, **объемом от 18 до 25 м³**. Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом

каменки.

Змеевик имеет красивый и глубокий зеленый цвет, необычную фактуру и отличается высокой твердостью. Печь в натуральном камне позволяет получить мягкий и комфортный пар в течение многих часов, благодаря высокой теплоемкости и физико-механическим свойствам камня змеевик. Толщина облицовки печи змеевиком составляет 40 мм.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали **марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна** специального состава **марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-25» (дверка 545х545)

Облицовка «Оптима» 680/40 (змеевик)

Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 545х545) в облицовке "Оптима" пироксенит



Банная печь премиум-класса «Сибирь-25» (дверка 545х545) в облицовке «Оптима» из натурального камня пироксенит – это новая модель в линейке печей, производимых заводом «НМК». Предназначена для установки в небольших парильных помещениях, **объемом от 18 до 25 м³.**

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

Сочетание нескольких материалов в конструкции данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. Топочная камера изготавливается из конструкционной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм.** Сварные швы топочной камеры выполнены роботом-автоматом, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось **на 40% увеличить объем топочной камеры,** по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены **ребра жесткости,** которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного **чугуна марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину стенки 12 мм.** Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом. **Срок службы печи составляет 50 лет.**

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» (дверка 545х545)
- Облицовка «Оптима» 680/40 (пироксенит)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5

Марка чугуна
Масса камней
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

СЧ10-СЧ20
150
Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 700x700) в облицовке "Оптима" талькомагнезит



Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) в облицовке «Оптима» из натурального камня талькомагнезит - это принципиально новая модель в линейке банных печей премиум-класса от завода «НМК».

Данная модель банной печи предназначена для отопления парильного помещения, объемом **от 18 до 25 кубических метров**. Отличительной особенностью **печи премиум-класса «Сибирь-25»** перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная система **«Чистое стекло»** защищает его от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

В конструкции печи используются 2 материала - конструкционная сталь и высококачественный чугун, такое сочетание материалов позволяет обеспечить надежность, эффективность и долговечность банной печи. Срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет. **Толщина** стенок топочной камеры составляет **12 мм** (сталь марки ст3сп5), а благодаря использованию **роботизированной сварки** удастся достичь высокого качества сварного шва, что обеспечивает отличную герметичность конструкции. На стенках топочной камеры предусмотрены специальные ребра жесткости. Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, воспринимает самые большие тепловые нагрузки, именно поэтому данная деталь изготавливается из чугуна марки СЧ10-СЧ20 и имеет толщину 12 мм.

Камень талькомагнезита, из которого изготавливается облицовка «Оптима», является одним из самых популярных камней для бани благодаря своим свойствам. Это экологически чистая порода, очень плотная и долговечная. Минерал отдает тепло в окружающую среду равномерно и на протяжении долгого времени, не выделяя никаких вредных веществ при нагреве.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700)
- Облицовка «Оптима» 680/40 (талькомагнезит)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Объем парильного помещения
Рекомендуемая высота дымохода, м.

500
130
18-25
6

Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна
Масса камней
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20
150
Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 700x700) в облицовке "Оптима" змеевик



Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) в облицовке «Оптима» из натурального камня змеевик - это принципиально новая модель в линейке банных печей **премиум-класса от завода «НМК»**. Данная модель банной печи предназначена для отопления парильного помещения, объемом **от 18 до 25 кубических метров**. Отличительной особенностью **печи премиум-класса «Сибирь-25»** перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная система **«Чистое стекло»** защищает его от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

Натуральный камень змеевик также называют «аптекарьским» камнем благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Змеевик имеет благородный темно-зеленый цвет, уникальную фактуру, а также легко полируется, что придает банной печи в таком исполнении особый шарм. Помимо внешнего вида, каменная облицовка отличается высокой теплоемкостью (толщина плиты 40 мм), тепловое излучение от натурального камня мягкое и безопасное, что делает посещение бани еще более комфортным для людей всех возрастов.

В конструкции печи используются 2 материала - конструкционная сталь и высококачественный чугун, такое сочетание материалов позволяет обеспечить надежность, эффективность и долговечность банной печи. Срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет. **Толщина** стенок топочной камеры составляет **12 мм** (сталь марки ст3сп5), а благодаря использованию **роботизированной сварки** удастся достичь высокого качества сварного шва, что обеспечивает отличную герметичность конструкции. На стенках топочной камеры предусмотрены специальные ребра жесткости. Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, воспринимает самые большие тепловые нагрузки, именно поэтому данная деталь изготавливается из чугуна марки СЧ10-СЧ20 и имеет толщину 12 мм. Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700)
- Облицовка «Оптима» 680/40 (змеевик)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" (дверка 700x700) в облицовке "Оптима" пироксенит



Премиальная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) в облицовке «Оптима» из природного камня пироксенит представляет собой современную, эффективную и надежную печь для бани. Предназначена для установки в парильных помещениях, объемом **от 18 до 25 м3**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Объем топочной камеры увеличен на 40%** по сравнению с аналогами. **Роботизированная сварка** обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700);

Облицовка «Оптима» 680/40 (пироксенит):
Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" (дверка 545x545) в облицовке "Оптима" талькомагнезит



Премиальная печь «Сибирь-40» (дверка 545x545) в облицовке «Оптима» из природного камня талькомагнезит представляет собой мощную, современную и надежную печь для бани. Предназначена для установки в парильных помещениях, **объемом от 30 до 40 м³**.

Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки.

Цельносварная топочная камера изготавливается с применением технологии **роботизированной сварки**, что позволяет обеспечить ее герметичность.

Конструкция печи доработана специальными **ребрами жесткости**, расположенными на боковых стенках топочной камеры, что обеспечивает дополнительную надежность всей конструкции.

Топочная камера изготовлена из **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами.

Поскольку **верхняя крышка**, выполняющая функцию **каменки**, находится под воздействием максимальной тепловой нагрузки, она изготавливается из **чугуна марки СЧ10-СЧ20**, имеющего высокие показатели жаростойкости. **Толщина конструкции - 12 мм**.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Комбинирование 2-х видов материалов в конструкции позволяет обеспечить высокие эксплуатационные свойства, а также заложить экономическую выгоду для конечного покупателя. Толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи** в течение **50 лет** при правильной эксплуатации.

Облицовка «Оптима» изготавливается из натурального камня талькомагнезит, толщина кожуха составляет 40 мм. Талькомагнезит обладает самыми высокими теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет печи медленно отдавать тепло на протяжении многих часов.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-40» (дверка 545х545)

Облицовка «Оптима» 830/40 (талькомагнезит)

Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" (дверка 545х545) в облицовке "Оптима" змеевик



Премиальная печь «Сибирь-40» (дверка 545х545) в облицовке «Оптима» из природного камня змеевик - это самая мощная модель среди банных печей премиум-класса «Сибирь», предназначенная для обогрева парильного помещения, **объемом от 30 до 40 м³.**

Цельносварная топочная камера изготавливается с применением технологии **роботизированной сварки**, что позволяет обеспечить ее герметичность.

Конструкция печи доработана специальными **ребрами жесткости**, расположенными на боковых стенках топочной камеры, что обеспечивает дополнительную надежность всей конструкции.

Топочная камера изготовлена из **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм.** Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами.

Поскольку **верхняя крышка**, выполняющая функцию **каменки**, находится под воздействием максимальной тепловой нагрузки, она изготавливается из **чугуна марки СЧ10-СЧ20**, имеющего высокие показатели жаростойкости. **Толщина конструкции - 12 мм.**

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Комбинирование 2-х видов материалов в конструкции позволяет обеспечить высокие эксплуатационные свойства, а также заложить экономическую выгоду для конечного покупателя. Толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи** в течение **50 лет** при правильной эксплуатации.

Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом

каменки. Натуральный камень змеевик также называют «аптекарским» камнем благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Змеевик имеет благородный темно-зеленый цвет, уникальную фактуру, а также легко полируется, что придает банной печи в таком исполнении особый шарм. Помимо внешнего вида, каменная облицовка отличается высокой теплоемкостью (толщина плиты 40 мм), тепловое излучение от натурального камня мягкое и безопасное, что делает посещение бани еще более комфортным для людей всех возрастов.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-40» (дверка 545х545)

Облицовка «Оптима» 830/40 (змеевик)

Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" (дверка 545х545) в облицовке "Оптима" пироксенит



Банная печь «Сибирь-40» (дверка 545х545) канала в облицовке «Оптима» из натурального камня пироксенит - это самая мощная модель среди банных печей **премиум-класса «Сибирь»**, предназначенная для обогрева парильного помещения, объемом **от 30 до 40 м³**.

Цельносварная топочная камера изготавливается с применением технологии **роботизированной сварки**, что позволяет обеспечить ее герметичность. Конструкция печи доработана специальными **ребрами жесткости**, расположенными на боковых стенках топочной камеры, что обеспечивает дополнительную надежность всей конструкции. Топочная камера изготовлена из **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами.

Поскольку **верхняя крышка**, выполняющая функцию **каменки**, находится под воздействием максимальной теплой нагрузки, она изготавливается из **чугуна марки СЧ10-СЧ20**, имеющего высокие показатели жаростойкости. **Толщина конструкции - 12 мм**.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Комбинирование 2-х видов материалов в конструкции позволяет обеспечить высокие

эксплуатационные свойства, а также заложить экономическую выгоду для конечного покупателя. Толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи** в течение **50 лет** при правильной эксплуатации.

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-40» (дверка 545х545)

Облицовка «Оптима» 830/40 (пироксенит)

Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" (дверка 700х700) в облицовке "Оптима" талькомагнезит



Банная печь «Сибирь-40» (дверка 700х700) в облицовке «Оптима» из природного камня талькомагнезит - представляет собой самую мощную модель среди печей **премиум-класса** и рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 30 до 40 м³**.

Камень талькомагнезит, из которого изготавливается облицовка «Оптима», является одним из самых популярных камней для бани благодаря своим свойствам. Это экологически чистая порода, очень плотная и долговечная. Минерал отдает тепло в окружающую среду равномерно и на протяжении долгого времени, не выделяя никаких вредных веществ при нагреве.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная **топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной

эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Сочетание большой массы камней и высокой тепловой мощности печи позволяют получать широкий диапазон комфортных микроклиматических условий в парной.

Отличительной особенностью печи премиум-класса **«Сибирь-40»** перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная **система «Чистое стекло»** защищает от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-40» (дверка 700x700)

Облицовка «Оптима» 830/40 (талькомагнезит)

Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" (дверка 700x700) в облицовке "Оптима" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-40» (дверка 700x700) в облицовке «Оптима» из натурального камня змеевик - это самая мощная модель в линейке модульных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная печь рассчитана на обогрев парильного помещения бани **объемом от 30 до 40 м3**.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Конструкция банной печи премиум-класса «Сибирь-40» выполнена из 2-х высококачественных материалов – **стали ст3сп5 (толщина 12 мм)** и **чугуна марки СЧ10-СЧ20** специального состава (**толщина 12 мм**). Цельносварная топочная камера отличается высокой надежностью и герметичностью, а **ребра жесткости**, расположенные на стенках печи, обеспечивают равномерный теплообмен и позволяют предотвратить деформацию печи при максимальных тепловых нагрузках.

Герметичность горения достигается за счет цельных сварных швов, выполненных с использованием технологии **роботизированной сварки**.

Комбинирование материалов позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а также значительно увеличить показатели эффективности и надежности печи, поскольку **срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет**.

Облицовка «Оптима» предназначена для установки на печи «Сибирь» с открытым типом каменки. Натуральный камень змеевик также называют «аптекарьским» камнем благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Змеевик имеет благородный темно-зеленый цвет, уникальную фактуру, а также легко полируется, что придает банной печи в таком исполнении особый шарм. Помимо внешнего вида, каменная облицовка отличается высокой теплоемкостью (толщина плиты 40 мм), тепловое излучение от натурального камня мягкое и безопасное, что делает посещение бани еще более комфортным.

В комплект поставки входит:

- Банная печь «Сибирь-40» без ВТК
- Облицовка «Оптима» 830/40 (змеевик)
- Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

**Премиальная банная печь "Сибирь-40"
(дверка 700x700) в облицовке "Оптима"
пироксенит**



Премиальная печь «Сибирь-40» (дверка 700х700) в облицовке «Оптима» из природного камня пироксенит представляет собой современную, эффективную и надежную печь для бани. Предназначена для установки в парильных помещениях, объемом **от 30 до 40 м3**. Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

В комплект поставки входит:

Банная печь «Сибирь-40» (дверка 700х700)
Облицовка «Оптима» 830/40 (пироксенит)
Труба стартовая чугунная 130/500 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К без ВТК в облицовке "Президент" талькомагнезит



Данная печь с закрытой каменкой представлена без выносного топочного канала и рассчитана на обогрев **парильного помещения бани объемом от 18 до 25 м3.**

Облицовка «Президент» предназначена для установки на **банную печь с закрытой каменкой** (поставляется в комплекте). Данная модификация позволяет добиться в парной **эффекта «Русской бани»**, что делает микроклимат в парной очень комфортным и создает приятные условия для парения. Камень талькомагнезит, из которого изготавливается облицовка «Президент», является одним из самых популярных камней для бани и используется уже очень давно даже имеет второе название – «мыльный камень» (с англ. soapstone). Это экологически чистая порода, очень плотная и долговечная. Камень равномерно нагревается и способен долго отдавать тепло, сохраняя в парной оптимальную температуру для парения. Сочетание нескольких материалов в данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. **Топочная камера** изготавливается из конструкционной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Сварные швы** топочной камеры выполнены **роботом-автоматом**, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось на 40% увеличить объем топочной камеры, по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены **ребра жесткости**, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках. **Срок службы печи составляет 50 лет.**

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного чугуна марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину стенки 12 мм. Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К без ВТК в облицовке «Президент» (талькомагнезит):

- облицовка "Президент" 950/40 (талькомагнезит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К без ВТК в облицовке "Президент" змеевик



Премиальная банной печи «Сибирь-25» 3К без ВТК в облицовке «Президент» (змеевик) – это модель премиум-класса от **завода «НМК»**. Данная печь с закрытой каменкой представлена без выносного топочного канала и рассчитана на обогрев парильного помещения бани объемом **от 18 до 25 м³**.

Облицовка из натурального камня **«Президент»** предназначена для создания в парной наиболее комфортного **режима «Русской бани»**.

Природный камень змеевик имеет отличные теплофизические показатели, а также экологически безопасен при использовании в парной так как не выделяет вредных веществ при нагревании.

Отдельное внимание заслуживает конструкция печи. Сочетание нескольких материалов в данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. **Топочная камера** изготавливается из конструкционной стали марки ст3сп5 **толщиной 12 мм**. **Сварные швы** топочной камеры выполнены **роботом-автоматом**, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось **на 40% увеличить объем топочной камеры**, по сравнению с рыночными аналогами.

На стенках топочной камеры расположены ребра жесткости, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного чугуна марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину стенки 12 мм**. Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом.

Облицовка президент предназначена для установки на банную печь с закрытой каменкой (поставляется в комплекте). Закрытая каменка выполнена из стали и оснащена чугунной дверкой для

подачи пара в парное помещение. Деревянная ручка на дверке обеспечивает удобное и безопасное использование печи.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К без ВТК в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка «Президент» 950/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150

Сделано в сибир
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К без ВТК в облицовке "Президент" пироксенит



Премиальная банной печи «Сибирь-25» 3К без ВТК в облицовке «Президент» из камня пироксенит — это новая модель печи премиум-класса от завода «НМК». Данная печь с закрытой каменкой представлена без выносного топочного канала и рассчитана на обогрев **парильного помещения бани объемом от 18 до 25 м3.**

Отдельное внимание заслуживает конструкция печи, поскольку сочетание нескольких материалов в данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. **Топочная камера** изготавливается из конструкционной стали марки ст3сп5 **толщиной 12 мм. Сварные швы** топочной камеры выполнены **роботом-автоматом**, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось **на 40% увеличить объем топочной камеры**, по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены ребра жесткости, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного **чугуна марки СЧ10-СЧ20** и также имеет толщину **стенки 12 мм**. Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом.

Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Облицовка из данного природного камня, излучая мягкое тепло, позволяет создать приятную атмосферу в парной.

Облицовка «Президент» предназначена для установки на банную печь с закрытой каменкой (поставляется в комплекте). Данная модификация позволяет добиться в парной эффекта «Русской бани», что делает микроклимат в парной очень комфортным и создает приятные условия для парения.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К без ВТК в облицовке «Президент» (пироксенит):

- облицовка "Президент" 950/40 (пироксенит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 545x545) в облицовке "Президент" талькомагнезит



Премиальная банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 545x545) в облицовке «Президент» из талькомагнезита входит в линейку модульных печей премиум-класса «Сибирь» от завода «НМК». Модель рассчитана для использования в банях, **объемом парильного помещения которых составляет от 18 до 25 м3.**

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного **режима «Русской бани»**. Камень талькомагнезит природного происхождения и каждый рисунок на плитах уникален. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным. Талькомагнезит не вступает в химическую реакцию с жидкостью и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является **комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм.** Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 545х545) в облицовке «Президент» (талькомагнезит):

- облицовка "Президент" 950/40 (талькомагнезит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 545х545) в облицовке "Президент" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 545х545) в облицовке «Президент» из камня змеевик входит в линейку модульных печей премиум-класса «Сибирь» от завода «НМК». Модель рассчитана для использования в банях, объемом парильного помещения которых составляет от 18 до 25 м³.

Премиальная банная печь «Сибирь-25» с закрытой каменкой в облицовке «Президент» является настоящей находкой для всех любителей «русской бани», обеспечивая качественный мелкодисперсный пар и комфортную температуру в парильном помещении.

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 **толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная

тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи. **Объем топочной камеры увеличен на 40%** по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 545x545) в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка "Президент" 950/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибире	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 545x545) в облицовке "Президент" пироксенит



Премиальная банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 545x545) в облицовке "Президент" из пироксенита входит в линейку модульных печей премиум-класса «Сибирь» от завода «НМК». Модель рассчитана для использования в банях, объемом парильного помещения которых составляет **от 18 до 25 м3**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является **комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи. **Объем топочной камеры увеличен на 40%** по сравнению с

аналогами. **Роботизированная сварка** обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Камень пироксенит натурального природного происхождения и каждый рисунок на плитах уникален. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 545x545) в облицовке «Президент» (пироксенит):

- облицовка "Президент" 950/40 (пироксенит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 700x700) в облицовке "Президент" талькомагнезит



Премиальная банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) в облицовке «Президент» из натурального камня талькомагнезит – это современная, мощная и надежная печь.

Предназначена для установки в небольших парильных помещениях, **объемом от 18 до 25 м3**. Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной

эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. **Роботизированная сварка обеспечивает герметичность** топочной камеры, а **ребра жесткости** на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня. Эргономичная ручка имеет специальное покрытие, которое не нагревается в процессе использования печи. Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного **режима «Русской бани»**. Талькомагнезит обладает самыми высокими теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет печи медленно отдавать тепло на протяжении многих часов. Облицовка со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 700x700) в облицовке «Президент» (талькомагнезит):

- облицовка "Президент" 950/40 (талькомагнезит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 700x700) в облицовке "Президент" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 700х700) в облицовке «Президент» (змеевик) представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель предназначена для установки в банях, **объем парильного помещения которых от 18 до 25 кубических метров.**

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является **комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи. **Объем топочной камеры увеличен на 40%** по сравнению с аналогами. **Роботизированная сварка** обеспечивает герметичность топочной камеры, а **ребра жесткости** на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере. Эргономичная ручка имеет специальное покрытие, которое не нагревается в процессе использования печи.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного **режима «Русской бани»**. Облицовка со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным. Натуральный камень змеевик также называют «аптекарьским» камнем благодаря его уникальным физико-химическим свойствам. Змеевик имеет благородный темно-зеленый цвет, уникальную фактуру, а также легко полируется, что придает банной печи в таком исполнении особый шарм.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 700х700) в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка "Президент" 950/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" 3К (дверка 700x700) в облицовке "Президент" пироксенит



Премиальная банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 700x700) в облицовке «Президент» (пироксенит) представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель предназначена для установки в банях, **объем парильного помещения** которых составляет **от 18 до 25 кубических метров**.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью.

Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна специального состава** марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а **ребра жесткости** на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Отличительной особенностью печи премиум-класса «Сибирь-25» перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная система «Чистое стекло» защищает его от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 700x700) в облицовке «Президент» (пироксенит):

- облицовка "Президент" 950/40 (пироксенит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" 3К (дверка 545x545) в облицовке "Президент" талькомагнезит



Премиальная банная печь «Сибирь-40» 3К (дверка 545x545) в облицовке «Президент» (талькомагнезит) рассчитана для использования в банях, **объемом парильного помещения которых составляет от 30 до 40 м3.**

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная топочная камера выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Талькомагнезит обладает самыми высокими теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет печи медленно отдавать тепло на протяжении многих часов. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому

термостойкому стеклу можно наблюдать за стихией огня. Термостойкое стекло защищено от копоти и нагара благодаря системе «Чистое стекло», что значительно облегчает уход за печью.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 545х545) в облицовке «Президент» (талькомагнезит):

- облицовка "Президент" 1240/40 (талькомагнезит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 545х545) в облицовке "Президент" змеевик



Премиальная банная печь «Сибирь-40» ЗК (дверка 545х545) в облицовке «Президент» из змеевика рассчитана для использования в банях, объемом парильного помещения которых составляет **от 30 до 40 м3**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи. **Объем топочной камеры увеличен на 40%** по сравнению с аналогами. **Роботизированная сварка** обеспечивает герметичность топочной камеры, а **ребра жесткости** на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена

аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу можно наблюдать за стихией огня. Термостойкое стекло защищено от копоти и нагара благодаря системе «Чистое стекло», что значительно облегчает уход за печью. Облицовка из натурального камня змеевик «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани».

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 545х545) в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка "Президент" 1240/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 545х545) в облицовке "Президент" пироксенит



Премиальная банная печь «Сибирь-40» ЗК (дверка 545х545) в облицовке «Президент» из пироксенита входит в линейку модульных печей премиум-класса «Сибирь» от завода «НМК». Модель рассчитана для использования в банях, **объемом парильного помещения которых составляет от 30 до 40 м3.**

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является **комбинация 2-х материалов** в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет толщину 12 мм. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи. Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами.

Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного **режима «Русской бани»**. Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 545x545) в облицовке «Президент» (пироксенит):

- облицовка "Президент" 1240/40 (пироксенит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700x700) в облицовке "Президент" талькомагнезит



Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700x700) в облицовке «Президент» из камня талькомагнезит подойдет для самых больших банных комплексов, поскольку предназначена для парильного помещения, **объемом от 30 до 40 м³**.

Конструкция банной печи премиум-класса «Сибирь-25» выполнена из 2-х высококачественных материалов – стали ст3сп5 (толщина 12 мм) и чугуна марки СЧ10-СЧ20 специального состава (толщина 12 мм). Цельносварная топочная камера отличается высокой надежностью и

герметичностью, а ребра жесткости, расположенные на стенках печи, обеспечивают равномерный теплообмен и позволяют предотвратить деформацию печи при максимальных тепловых нагрузках.

Комбинирование материалов позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а также значительно увеличить показатели эффективности и надежности печи, поскольку срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу можно наблюдать за стихией огня. Термостойкое стекло защищено от копоти и нагара благодаря системе «Чистое стекло», что значительно облегчает уход за печью. Удобная эргономичная ручка со специальным покрытием не нагревается в процессе топки печи. Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Камень талькомагнезит, из которого изготавливается облицовка «Президент», является одним из самых популярных камней для бани и используется уже очень давно даже имеет второе название – «мыльный камень» (с англ. soapstone). Это экологически чистая порода, очень плотная и долговечная. Минерал отдает тепло в окружающую среду равномерно и на протяжении долгого времени, не выделяя никаких вредных веществ при нагреве. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 700x700) в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка "Президент" 1240/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700x700) в облицовке "Президент" змеевик



Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700х700) в облицовке «Президент» из камня змеевик представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель подойдет для самых больших банных комплексов, поскольку предназначена для парильного помещения, **объемом от 30 до 40 м³**.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Камень змеевик, из которого изготавливается облицовка «Оптима», является одним из самых популярных камней для бани благодаря своим свойствам. Минерал отдает тепло в окружающую среду равномерно и на протяжении долгого времени, не выделяя никаких вредных веществ при нагреве. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Конструкция банной печи премиум-класса «Сибирь-25» выполнена из 2-х высококачественных материалов – стали ст3сп5 (толщина 12 мм) и чугуна марки СЧ10-СЧ20 специального состава (толщина 12 мм). Цельносварная топочная камера отличается высокой надежностью и герметичностью, а ребра жесткости, расположенные на стенках печи, обеспечивают равномерный теплообмен и позволяют предотвратить деформацию печи при максимальных тепловых нагрузках.

Комбинирование материалов позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а также значительно увеличить показатели эффективности и надежности печи, поскольку срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу можно наблюдать за стихией огня. Термостойкое стекло защищено от копоти и нагара благодаря системе «Чистое стекло», что значительно облегчает уход за печью. Удобная эргономичная ручка со специальным покрытием не нагревается в процессе топки печи.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 700х700) в облицовке «Президент» (змеевик):

- облицовка "Президент" 1240/40 (змеевик);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700х700) в облицовке "Президент" пироксенит



Премиальная банная печь "Сибирь-40" ЗК (дверка 700х700) в облицовке "Президент" (пироксенит) представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель подойдет для самых больших банных комплексов, поскольку предназначена для **парильного помещения, объемом от 30 до 40 м³**.

Облицовка из натурального камня «Президент» предназначена для создания в парной наиболее комфортного режима «Русской бани». Природный камень пироксенит, также известный как «Черный принц», считается одним из самых красивых камней, используемых для облицовки банных печей. К тому же, пироксенит может выдерживать очень высокие температуры, отличается прочностью, высокой теплоемкостью и экологичностью. Натуральный камень со всех сторон закрывает металлические элементы печи, что позволяет полностью остановить жесткое инфракрасное излучение от металла, что делает посещение парной еще более комфортным и безопасным.

Конструкция банной печи премиум-класса «Сибирь-25» выполнена из 2-х высококачественных материалов – стали ст3сп5 (толщина 12 мм) и чугуна марки СЧ10-СЧ20 специального состава (толщина 12 мм). Цельносварная топочная камера отличается высокой надежностью и герметичностью, а ребра жесткости, расположенные на стенках печи, обеспечивают равномерный теплообмен и позволяют предотвратить деформацию печи при максимальных тепловых нагрузках.

Комбинирование материалов позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а также значительно увеличить показатели эффективности и надежности печи, поскольку срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет.

Отличительной особенностью печи премиум-класса «Сибирь-25» перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700х700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная система «Чистое стекло» защищает его от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» ЗК (дверка 545х545) в облицовке «Президент» (пироксенит):

- облицовка "Президент" 1240/40 (пироксенит);
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5

Марка чугуна
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

СЧ10-СЧ20
Да
Есть
12
12

А лматы (7273)495-231	И ваново (4932)77-34-06	М агнитогорск (3519)55-03-13	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	Т ольятти (8482)63-91-07
А нгарск (3955)60-70-56	И жевск (3412)26-03-58	М осква (495)268-04-70	Р язань (4912)46-61-64	Т омск (3822)98-41-53
А рхангельск (8182)63-90-72	И ркутск (395)279-98-46	М урманск (8152)59-64-93	С амара (846)206-03-16	Т ула (4872)33-79-87
А страхань (8512)99-46-04	К азань (843)206-01-48	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Т юмень (3452)66-21-18
Б арнаул (3852)73-04-60	К алининград (4012)72-03-81	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С аратов (845)249-38-78	У льяновск (8422)24-23-59
Б елгород (4722)40-23-64	К алуга (4842)92-23-67	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С евастополь (8692)22-31-93	У лан-Удэ (3012)59-97-51
Б лаговещенск (4162)22-76-07	К емерово (3842)65-04-62	Н оябрьск (3496)41-32-12	С аранск (8342)22-96-24	У фа (347)229-48-12
Б рянск (4832)59-03-52	К иров (8332)68-02-04	Н овосибирск (383)227-86-73	С имферополь (3652)67-13-56	Х абаровск (4212)92-98-04
В ладивосток (423)249-28-31	К оломна (4966)23-41-49	О мск (3812)21-46-40	С моленск (4812)29-41-54	Ч ебоксары (8352)28-53-07
В ладикавказ (8672)28-90-48	К острома (4942)77-07-48	О рел (4862)44-53-42	С очи (862)225-72-31	Ч елябинск (351)202-03-61
В ладимир (4922)49-43-18	К раснодар (861)203-40-90	О ренбург (3532)37-68-04	С таврополь (8652)20-65-13	Ч ереповец (8202)49-02-64
В олгоград (844)278-03-48	К расноярск (391)204-63-61	П енза (8412)22-31-16	С ургут (3462)77-98-35	Ч ита (3022)38-34-83
В ологда (8172)26-41-59	К урск (4712)77-13-04	П етрозаводск (8142)55-98-37	С ыктывкар (8212)25-95-17	Я кутск (4112)23-90-97
В оронеж (473)204-51-73	К урган (3522)50-90-47	П сков (8112)59-10-37	Т амбов (4752)50-40-97	Я рославль (4852)69-52-93
Е катеринбург (343)384-55-89	Л ипецк (4742)52-20-81	П ермь (342)205-81-47	Т верь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru