

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru

Премиальные банные печи в сетке

Премиальные банные печи «Сибирь» - это абсолютно новый сегмент продукции, производимый заводом «НМК». Инновационные конструкторские решения обеспечивают эффективность, надежность и комфортное использование печи в течение длительного периода. Главная отличительная особенность данной линейки – широкое разнообразие модулей, которыми могут комплектоваться премиальные печи «Сибирь». Финская сауна или русская баня, что бы Вы не предпочитали, печи смогут удовлетворить требования даже самых искушенных парильщиков.

Особенного внимания премиальные печи «Сибирь» заслуживают в модификации с облицовкой из **натурального камня**, которые придают печи индивидуальность и особый статус.

Премиальная банная печь "Сибирь-25" сетка без ВТК



Банная печь «Сибирь-25» без ВТК - это модель линейки модульных печей **премиум-класса** от завода «НМК». Данная модель выполнена без выносного топочного канала и рассчитана на обогрев парильного помещения бани **объемом от 18 до 25 м³**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей «Сибирь» является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали **марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи в течение 50 лет** при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна** специального состава **марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная

сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Премиальная банная печь «Сибирь-25» поставляется в комплекте с кованной сеткой для заклада камней и чугунной стартовой дымоходной трубой диаметром 130 мм.

Кованная сетка для камней с аутентичным узором вмещает большую массу камней, что позволяет получить оптимальное соотношение температуры и влажности в парной, создать комфортный пар и атмосферу в парном помещении.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" сетка (дверка 545x545)



Банная печь «Сибирь-25» (дверка 545x545) - это новая модель линейки модульных печей **премиум-класса**. Данная модель рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 18 до 25 м³**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. **Цельносварная топочная камера** выполнена из высококачественной стали **марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из **чугуна** специального состава **марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках.

Премиальная банная печь «Сибирь-25» поставляется в комплекте с кованной сеткой для

камней. Сочетание большой массы камней и высокой тепловой мощности печи позволяют получать широкий диапазон комфортных микроклиматических условий в парной. Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

В комплекте с печью поставляется **чугунная стартовая дымоходная труба диаметром 130 мм.**

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" сетка (дверка 700x700)



Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) - это принципиально новая модель в линейке банных печей **премиум-класса от завода «НМК».**

Данная модель банной печи предназначена для отопления парильного помещения, объемом **от 18 до 25 кубических метров.** Отличительной особенностью **печи премиум-класса «Сибирь-25»** перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная система **«Чистое стекло»** защищает его от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

В конструкции печи используются 2 материала - конструкционная сталь и высококачественный чугун, такое сочетание материалов позволяет обеспечить надежность, эффективность и долговечность банной печи. Срок службы печи при правильной эксплуатации составляет 50 лет. **Толщина** стенок топочной камеры составляет **12 мм** (сталь марки ст3сп5), а благодаря использованию **роботизированной сварки** удастся достичь высокого качества сварного шва, что обеспечивает отличную герметичность конструкции. На стенках топочной камеры предусмотрены специальные ребра жесткости. Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, воспринимает самые большие тепловые нагрузки, именно поэтому данная деталь изготавливается из чугуна марки СЧ10-СЧ20 и имеет толщину 12 мм.

Банная печь «Сибирь-25» (дверка 700x700) поставляется **в комплекте** с кованной сеткой для

заклада камней и стартовой чугунной трубой, диаметром 130 мм.

Ребра жесткости на стенках топочной камеры способствуют равномерной теплоотдачи, а большая масса камней в кованной сетке позволяет получить максимально комфортное сочетание температуры и влажности в парной.

Глубина топочной камеры, мм	500
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	18-25
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Масса камней	150
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" сетка (дверка 545x545)



Банная печь «Сибирь-40» (дверка 545x545) - это самая мощная модель среди банных печей **премиум-класса «Сибирь»**, предназначенная для обогрева парильного помещения, объемом от 30 до 40 м³.

Цельносварная топочная камера изготавливается с применением

технологии **роботизированной сварки**, что позволяет обеспечить ее герметичность.

Конструкция печи доработана специальными **ребрами жесткости**, расположенными на боковых стенках топочной камеры, что обеспечивает дополнительную надежность всей конструкции.

Топочная камера изготовлена из **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами.

Поскольку **верхняя крышка**, выполняющая функцию **каменки**, находится под воздействием максимальной теплой нагрузки, она изготавливается из **чугуна марки СЧ10-СЧ20**, имеющего высокие показатели жаростойкости. **Толщина конструкции - 12 мм.**

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу открывается завораживающий вид на игру огня.

Комбинирование 2-х видов материалов в конструкции позволяет обеспечить высокие эксплуатационные свойства, а также заложить экономическую выгоду для конечного покупателя. Толстостенная конструкция гарантирует **стабильную работу печи** в течение **50 лет** при правильной эксплуатации.

В комплекте с печью поставляется **кованная сетка для заклада для камней**, а также **чугунная стартовая дымоходная труба, диаметром 130 мм.**

Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6
Вид топлива	Дрова
Гарантийный срок, мес	10 лет.
Марка стали	ст3сп5
Марка чугуна	СЧ10-СЧ20
Сделано в сибери	Да
Система «Чистое стекло»	Есть
Толщина стали, мм	12
Толщина чугуна, мм	12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" сетка (дверка 700x700)



Банная печь «Сибирь-40» (дверка 700x700) - представляет собой самую мощную модель среди печей **премиум-класса** и рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений бани **объемом от 30 до 40 м³**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная **топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Сочетание большой массы камней и высокой тепловой мощности печи позволяют получать широкий диапазон комфортных микроклиматических условий в парной.

Отличительной особенностью печи премиум-класса **«Сибирь-40»** перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная **система «Чистое стекло»** защищает от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

В комплекте с печью поставляется чугунная стартовая дымоходная труба, диаметром 130 мм.

Глубина топочной камеры, мм	527
Диаметр дымохода, мм	130
Объем парильного помещения	30-40
Рекомендуемая высота дымохода, м.	6

Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20
Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" сетка 3К (дверка 545x545)



Банная печь «Сибирь-25» с закрытой каменкой (дверка 545x545) входит в линейку модульных печей премиум-класса «Сибирь» от завода «НМК». Модель рассчитана для использования в банях, **объем парильного помещения** которых составляет **от 18 до 25 м³**.

Премиальная банная печь «Сибирь-25» с закрытой каменкой и кованной сеткой для камней является настоящей находкой для всех любителей «русской бани», обеспечивая качественный мелкодисперсный пар и комфортную температуру в парильном помещении.

Сочетание нескольких материалов в конструкции печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности данной линейки. **Топочная камеры** изготавливается из высококачественной конструкционной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Сварные швы топочной камеры выполнены роботом-автоматом, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения. Благодаря использованию конструкционной стали удалось **на 40% увеличить объем топочной камеры**, по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены **ребра жесткости**, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного **чугуна марки СЧ10-СЧ20** и также имеет **толщину стенки 12 мм**. Данный элемент испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом. **Срок службы печи составляет 50 лет.**

Большая чугунная панорамная дверка с термостойким стеклом открывает восхитительный вид на игру огня в топочной камере.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 545x545):

- кованная сетка для камней;
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Объем парильного помещения
Рекомендуемая высота дымохода, м.

500
130
18-25
6

Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна
Масса камней
Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20
150
Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-25" сетка 3К (дверка 700x700)



Банная печь «Сибирь-25» 3К (дверка 700x700) представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель предназначена для установки в банях, **объем парильного помещения которых составляет от 18 до 25 кубических метров.**

Особенность данной модели - невероятных размеров топочная дверка (700x700 мм), которая не оставит никого равнодушным. Каминная дверка отлита из качественного чугуна, украшена узорами и фирменной надписью, а также оснащена удобной ручкой со специальным покрытием, которое не нагревается в процессе топки печи.

В конструкции печи применяются такие материалы, **как высококачественный чугун и конструкционная сталь**, а **толщина стенок** конструкции достигает **12 мм**. Применение стали позволило заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также **увеличить объем топочной камеры на 40%** по сравнению с рыночными аналогами. Герметичность горения достигается за счет цельносварных швов, выполненных роботом-автоматом. Чугунная рельефная каменка и ребра жесткости на стенках топочной камеры способствуют равномерной теплоотдаче, а также позволяют получить максимально комфортную температуры в парном помещении.

Закрытая каменка позволяет получить эффект мелкодисперсного пара, который также называют «легким», такой пар считается самым полезным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-25» 3К (дверка 700x700):

- кованная сетка для камней;
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Объем парильного помещения
Рекомендуемая высота дымохода, м.
Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна
Масса камней

500
130
18-25
6
Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20
150

Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" сетка 3К (дверка 545x545)



Банная печь «Сибирь-40» 3К (дверка 545x545) предназначена для обогрева парильного помещения, объемом **от 30 до 40 м³**.

Сочетание нескольких материалов в конструкции данной модели печи позволяет заложить большую экономическую выгоду для покупателей, а также достичь высоких показателей надежности и эффективности. **Топочная камера** изготавливается из конструкционной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. **Сварные швы** топочной камеры **выполнены роботом-автоматом**, что гарантирует жесткость конструкции и полную герметичность горения.

Благодаря использованию конструкционной стали удалось на 40% увеличить объем топочной камеры, по сравнению с рыночными аналогами. На стенках топочной камеры расположены **ребра жесткости**, которые увеличивают объем теплоотдачи, а также обеспечивают надежность конструкции при самых высоких тепловых нагрузках.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготавливается из высококачественного **чугуна марки СЧ10-СЧ20** и также имеет толщину **стенки 12 мм**. Каменка печи испытывает максимальные тепловые нагрузки при эксплуатации печи, поэтому применение чугуна, как одного из самых жаростойких материалов, является несомненным преимуществом. **Срок службы печи составляет 50 лет**.

Премиальная банная печь «Сибирь-40» с закрытой каменкой и кованной сеткой для камней является настоящей находкой для всех любителей «русской бани», создавая комфортную атмосферу и качественный мелкодисперсный пар в помещении парной.

Фирменная топочная дверка выполнена из литого качественного чугуна, украшена аутентичными узорами и фирменной надписью «Сибирь», а благодаря большому термостойкому стеклу можно наблюдать за стихией огня. Термостойкое стекло защищено от копоти и нагара благодаря системе **«Чистое стекло»**, что значительно облегчает уход за печью.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» 3К (дверка 545x545):

- кованная сетка для заклада камней;
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Объем парильного помещения
Рекомендуемая высота дымохода, м.
Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна

527
130
30-40
6
Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20

Сделано в сибери
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Да
Есть
12
12

Премиальная банная печь "Сибирь-40" сетка 3К (дверка 700x700)



Банная печь «Сибирь-40» (дверка 700x700) представляет собой продолжение линейки уникальных печей премиум-класса от завода «НМК». Данная модель подойдет для самых больших банных комплексов, поскольку предназначена для парильного помещения, объемом **от 30 до 40 м³**.

Отличительной особенностью линейки премиальных печей **«Сибирь»** является комбинация 2-х материалов в конструкции печи. Цельносварная **топочная камера** выполнена из высококачественной **стали марки ст3сп5 толщиной 12 мм**. Применение конструкционной стали позволяет заложить экономическую выгоду для конечного покупателя, а толстостенная конструкция гарантирует стабильную работу печи в течение 50 лет при правильной эксплуатации.

Верхняя крышка, выполняющая функцию каменки, изготовлена из чугуна специального состава марки СЧ10-СЧ20 и также имеет **толщину 12 мм**. Поскольку чугун является одним из самых жаропрочных материалов, а на верхнюю часть топочной камеры приходится основная тепловая нагрузка, то его применение позволяет значительно увеличить долговечность и надежность банной печи.

Объем топочной камеры увеличен на 40% по сравнению с аналогами. Роботизированная сварка обеспечивает герметичность топочной камеры, а ребра жесткости на боковых стенках придают конструкции дополнительную надежность, даже при максимальных тепловых нагрузках. Сочетание большой массы камней и высокой тепловой мощности печи позволяют получать широкий диапазон комфортных микроклиматических условий в парной.

Премиальная банная печь «Сибирь-40» с закрытой каменкой и кованной сеткой для камней является настоящей находкой для всех любителей «русской бани», обеспечивая качественный мелкодисперсный пар и комфортную температуру в парильном помещении.

Отличительной особенностью печи перед рыночными аналогами является "гигантская" топочная дверца, выполненная из литого высококачественного чугуна, с габаритными размерами 700x700 мм. Диагональный размер термостойкого стекла составляет 590 мм, а встроенная **система «Чистое стекло»** защищает от копоти. Также топочная дверца оснащена эргономичной ручкой со специальной поверхностью, которая не нагревается в процессе горения, что делает использование печи комфортным и безопасным.

Комплектация банной печи «Сибирь-40» 3К (дверка 700x700):

- кованная сетка для камней;
- закрытая каменка с чугунной дверкой и деревянной ручкой;
- стартовый чугунный дымоходный патрубок диаметром 130 мм (L=500 мм).

Глубина топочной камеры, мм
Диаметр дымохода, мм
Объем парильного помещения
Рекомендуемая высота дымохода, м.

527
130
30-40
6

Вид топлива
Гарантийный срок, мес
Марка стали
Марка чугуна
Сделано в сибир
Система «Чистое стекло»
Толщина стали, мм
Толщина чугуна, мм

Дрова
10 лет.
ст3сп5
СЧ10-СЧ20
Да
Есть
12
12

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru